

SULKY®



“BLOCK OF THE MONTH”

JUNI



BOM 6

Flying Geese mit Patchwork-Block

Technik: eingesetzte Ecken und Nähen nach Zahlen

Vorlage: Flying Geese

Block mit Ninepatch

Blockgröße fertig: 10,0 x 10,0 cm

Blockgröße geschnitten: 11,5 x 11,5 cm

Flying Geese

Blockgröße fertig: 5,0 x 10,0 cm

Blockgröße geschnitten: 6,5 x 11,5 cm

Verwendete Stoffe:

Für den Block

Stoff A, K, R	Block / Ninepatch
Stoff B,	Block / Randstreifen
Stoff N	Block / Eckquadrate

Für Flying Geese

Stoff M, N, O, P	Dreieck
Stoff Hellnatur	Hintergrund
Stoff K	schmaler Rand



Zuschneiden:

Stoff A	4mal	3,5 x 3,5 cm
Stoff K	4mal	3,5 x 3,5 cm
Stoff R	1mal	3,5 x 3,5 cm
Stoff B	4mal	3,5 x 7,5 cm
Stoff N	4mal	3,5 x 3,5 cm

Technik: Ninepatch und eingesetzte Ecken

Beim Ninepatch handelt es sich um einen Block aus 9 Quadraten, daher der Name Ninepatch.

Diese 9 Quadrate werden zu 3 Reihen, mit je 3 Quadraten aneinander gefügt. Die 3 Reihen werden untereinander genäht.




Dieser Ninepatch erhält einen Rahmen aus Randstreifen.


Dazu an das Mittelquadrat (Ninepatch) an zwei gegenüberliegende Seiten 2 Streifen aus Stoff B nähen (siehe Schemazeichnung1).

Die anderen beiden Streifen aus Stoff B werden zuerst mit den Eckquadraten zusammengesetzt. Dazu an je ein Ende ein Eckquadrat aus Stoff N nähen.

Erst dann die zusammengesetzten Streifen an das Mittelquadrat nähen (siehe Schemazeichnung2).



Schemazeichnung 1



Schemazeichnung 2

Flying Geese

Vorbereiten:

Bei den beiden Vorlagen ist bereits ringsherum eine Nahtzugabe von 0,75 cm eingezeichnet. Die Vorlagen direkt auf PAPER SOLVY kopieren und mit der eingezeichneten Nahtzugabe ausschneiden.

Hinweis:

Wird die Vorlage mit einem Tintenstrahldrucker auf PAPER SOLVY gedruckt, muss auf wasserfeste Tinte geachtet werden.

Zur Sicherheit auf jeden Fall einen Problock drucken, nähen und auswaschen.

Nähen:

Die beiden Flying Geese Muster nach der Methode „Nähen nach Zahlen“ fertig stellen (siehe auch Lehrgang BOM 4).

Auswaschen:

PAPER SOLVY durch Eintauchen in Wasser entfernen. Den Block vorsichtig trocken bügeln und falls nötig auf die vorgegebene Größe zurechtschneiden.

Fertigstellung:


Rechts und links vom Block die beiden Flying Geese Muster annähen.
stigen.

BOM 6

Block mit Flying Geese

Block fertig genäht 4,5 x 10,0 cm

Block geschnitten 6,0 x 11,5 cm



10 cm