

BLOCK OF THE MONTH™
2007

Advent , Advent



Materialangaben

Produkte von Gütermann SULKY:

- 1 Paket **PAPER SOLVY**
- 1 Spule **COTTON 30** in Hellbraun Farbnummer 1128
- 1 Spule **COTTON 30** in Dunkelrot Farbnummer 1035
- 1 Spule **COTTON 30** in Grün Farbnummer 1232

Materialangaben allgemein:

- Stoff A 0,20 m Beige 1 Hellbeige
- Stoff B 0,10 m Beige 2 gemustert
- Stoff C 0,10 m Beige 3 Dunkelbeige
- Stoff D 0,20 m Beige 4 Beige-braun inkl. Randstreifen
- Stoff E 0,10 m Braun 1 gemustert
- Stoff F 0,10 m Braun 2 Dunkelbraun
- Stoff G 0,10 m Schwarz
- Stoff H 0,10 m Rot 1 gemustert
- Stoff J 0,30 m Rot 2 Dunkelrot inkl. Einfassung und kl. Quadrate
- Stoff K 0,10 m Rot 3 kariert
- Stoff L 0,10 m Rot 4 gestreift
- Stoff M 0,10 m Grün 1 gemustert
- Stoff N 0,25 m Grün 2 Dunkelgrün inkl. Gitterstreifen
- Stoff O 0,10 m Grün 3 kariert
- Stoff P 0,10 m Maisgelb
- Für eine größere Farbvielfalt weitere Reste in Rot, Grün, Gelb, Beige und Braun
- Rückseite: 0,60 m Volumenvlies
0,60 m Rückseitenstoff

Tipp:

Stoffreste lassen sich sehr gut für diesen Quilt verwenden.

Wer über keine große Stoffsammlung verfügt, benötigt die oben genannten Stoffmengen.

Für einen **Adventkalender** die 24 Motive auf kleine Täschen nähen.

Produktinformationen:

PAPER SOLVY: ein wasserlösliches Papier, das sich durch Eintauchen in Wasser in 10 Sekunden entfernen lässt.

COTTON 30 ist ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle

Größe: 47 x 62 cm

Nahtzugabe: 0,75 cm

In den Zuschnittmaßen ist die Nahtzugabe von 0,75 cm bereits berücksichtigt.

Hinweise für Anleitung aus dem Internet:

Die Vorlagen sind in Originalgröße abgebildet und enthalten eine 10 cm Skala.

Je nach Einstellung des eigenen Acrobat Reader Programms können die Maße nach dem Downloaden von der vorgegebenen Größe abweichen. Zur Anpassung der Maße entweder die Einstellung des eigenen Programms ändern oder mit Hilfe eines Kopierers die Vorlage der Messscala anpassen.

Vorlagen:

Wird die Vorlage mit einem Tintenstrahldrucker auf SULKY® PAPER SOLVY gedruckt, muss auf wasserfeste Tinte geachtet werden.

Zur Sicherheit auf jeden Fall einen Problock drucken, nähen und auswaschen.

Monatliche Anleitungen:

Die ersten 10 Monatsanleitungen enthalten die dazugehörige Vorlage inklusive Nahtzugabe. Zusätzlich gibt es Informationen über die Verteilung der Stoffe für den Hintergrund der Blöcke und dem jeweiligen Motiv.

Die 11. Monatsanleitung enthält Informationen über Zwischenstreifen, Ränder, Fertigstellung, Quilten und Randeinfassung.

Zuschneiden für die Randstreifen:

Zwischenquadrate:	Stoff J	35mal	3,5 x 3,5 cm
Gitterstreifen:	Stoff N	58mal	3,5 x 7,5 cm
Gelber Randstreifen:	Stoff P	2mal	2,5 cm breit über die ganze Stoffbreite
Beiger Randstreifen:	Stoff D	2mal	6,5 cm breit über die ganze Stoffbreite
Einfassung:	Stoff J	2mal	6,5 cm breit über die ganze Stoffbreite

Alle zugeschnittenen Streifen für die Fertigstellung beiseite legen.

Zuschneiden für die einzelnen Blöcke:

Die einzelnen Stoffe in handliche Stücke von ca. 25 x 25 cm zuschneiden, diese lassen sich optimal für die Methode „Nähen nach Zahlen“ verwenden. Kleine Reststücke, die beim Arbeiten entstehen, für kleinere Teile weiterverwenden.

Die Vorlagen mit Nahtzugabe direkt auf den PAPER SOLVY Bogen kopieren. Bei den einzelnen Segmenten dieser Vorlagen ist bereits ringsherum eine Nahtzugabe von 0,75 cm eingezeichnet. Alle Segmente mit der eingezeichneten Nahtzugabe ausschneiden.

Nähen:

Genäht wird nach der Methode „Nähen nach Zahlen“. Bei der Farbverteilung am Foto des Modells orientieren und die Information über die Auswahl der Stoffe berücksichtigen.

Für jedes Segment jeweils das Stoffteil für die Nummer 1 an der entsprechenden Stelle auf die Rückseite von PAPER SOLVY feststecken, die rechte Stoffseite zeigt dabei nach oben. Den Stoff für Teil 2 rechts auf Teil 1 stecken und mit Stecknadeln fixieren. PAPER SOLVY umdrehen und entlang der Nahtlinie zwischen den Feldern 1 und 2 mit Stichlänge 2 nähen. Dabei kurz vor dem Beginn der Linie anfangen und auch kurz über das Ende der Linie hinaus nähen.

Teil 2 umklappen und bügeln. Die Nahtzugabe ggf. bis auf eine Breite von 0,75 cm zurückschneiden. Bei sehr kleinen Teilen, wie z.B. dem Türrahmen, kann die Nahtzugabe auch kleiner sein. Teil 3 und alle folgenden Stoffteile auf die gleiche Weise annähen, bis das komplette Segment fertig gestellt ist. Alle weiteren Segmente ebenso nähen.

Die einzelnen Segmente eines Blocks aneinander nähen.

Auswaschen:

PAPER SOLVY durch Eintauchen in Wasser entfernen. Den Block vorsichtig trocken bügeln und falls nötig auf die vorgegebene Größe zurechtschneiden.