

SULKY®



“step-by-step” Anleitung

Inches Sommersonne

Die Modelle wurden uns freundlicherweise von Jutta Erner aus Oberhausen zur Verfügung gestellt.



Schwierigkeitsgrad: +

- __ Schwierigkeitsgrade:
+ einfach
++ mittel
+++ nicht ganz einfach

© copyright Gunold GMBH

Materialangaben :

- 0,15 m **ULTRA STABLE** (Rollenbreite 25 cm)
- jeweils 1 Spule **COTTON 30 Gelb und Orange** Farbnummer 1238 und 1184
- Baumwollstoff in Gelb ca. 15 x 15 cm
- Baumwollstoff in Orange ca. 15 x 15 cm
- Reste von farblich passendem Filz, Tüll und Organza
- Wollreste, Knöpfe und Perlen in verschiedenen Formen und Größen
- 0,15 m Vliesofix von Freudenberg

Produktinformationen:

Garn:

COTTON 30: ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle.

Stabilisator:

ULTRA STABLE: ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Stoff dauerhaft Stabilität.

Größe: 1 x 1 Inch bzw. 2,5 x 2,5 cm

Zuschneiden:

2 x Ultra Stable 12,5 x 12,5 cm

Hinweis:

Die Zuschnittmaße gelten für ungefähr 16 Inches. Für mehr Inches den Stoff etwas größer wählen.

Arbeitsschritte

1. Schritt

Die beiden **ULTRA STABLE** - Zuschnitte auf die linke Seite des orangefarbenen und gelben Stoffes bügeln.


Zum permanenten Fixieren mit dem Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) an jeder Stelle 12 – 15 Sekunden fest aufdrücken.

Rings um das aufgebügelte Vlies den Stoff bündig ausschneiden. Den Stoff in Orange für die Vorderseite verwenden, den gelben Stoff für die Rückseite vorerst beiseite legen.

2. Schritt

Auf die rechte Stoffseite des orangefarbenen Stoffes für die Vorderseite ein Raster aufzeichnen.

0.5cm 0.5cm 0.5cm 0.5cm 0.5cm



Damit ergeben sich 16 Quadrate mit einer Kantenlänge von 2,5 cm bzw. einem Inch.

3. Schritt

Tüll, Organza, Wollresten nach Belieben mit COTTON 30 in Gelb und Orange aufnähen und verzieren, z.B. mit Zierstichen oder freiem Maschinensticken.

4. Schritt

Auf die linke Stoffseite des Rückseitenstoffes (also direkt auf das **ULTRA STABLE**) Vliesofix bügeln. Das Trägerpapier abziehen und mit dem gestalteten Vorderseitenstoff zusammenbügeln.

5. Schritt

Entlang des aufgezeichneten Rasters die Inches auseinander schneiden, so dass sich 16 kleine Quadrate ergeben. Die Zwischenräume werden nicht mit verwendet.

Einige Quadrate, die nicht vorab verziert wurden, wenden, so dass die gelbe Rückseite zur Vorderseite wird.

6. Schritt

Die Außenkanten der Inches mit einem dichten Satinstich (Stichbreite 3 mm) versäubern.

Dazu **COTTON 30** jeweils farblich passend zur Vorderseite auswählen.

Der Satinstich wird so geführt, dass die Nadel nach rechts direkt neben der Stoffkante und links auf dem Stoff einsticht.

7. Schritt

Wollreste, Filzzuschnitte, Knöpfe und Perlen nach Belieben von Hand aufnähen.