

# SULKY<sup>®</sup>

## Türstopper Haus



Entwurf und Ausführung Christa Rolf

Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

- + einfach
- ++ mittel
- +++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

### Materialangaben:

- 1 Spule **COTTON 12** in Dunkelbraun (Farb-Nr. 1130)
- 0,20 m **TOTALLY STABLE** (Rollenbreite 25 cm)
- 0,20 m Stoff in Beige
- 0,20 m Stoff in Rot
- Stoffreste in Grün, Rot und Natur
- synthetische Füllwatte
- 1 herzförmiger Knopf
- ca. 250 g Reis

### Produktinformationen:

#### Garn:

**COTTON 12:** ein stärkeres Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle. Dieses Garn ist auch hervorragend für die Stickerei von Hand geeignet.

#### Stabilisator:

**TOTALLY STABLE:** ein Stickvlies zum Aufbügeln. Da der Kleber nur eine schwache Klebekraft entfaltet, lässt sich **TOTALLY STABLE** rückstandslos entfernen. Bei diesem Modell wird **TOTALLY STABLE** als Schablonenmaterial für die Needleturn-Applikation verwendet.

**Größe** 15 x 15 x 20 cm

**Hinweis** In der dreieckigen Vorlage für das Dach ist die Nahtzugabe von 0,75 cm bereits enthalten, ebenso in den Zuschnittmaßen für Boden und Seitenwände.

### Zuschneiden

Stoff in Beige	4-mal 17 x 13 cm (Seitenwände)
	1-mal 17 x 17 cm (Boden)
Stoff in Rot	4-mal Dach nach der Vorlage

### Vorbereiten

- Die einzelnen Elemente für Tür und die 6 Fenster auf die unbeschichtete Seite des **TOTALLY STABLE** übertragen.
- Entlang der aufgezeichneten Außenkontur ausschneiden und auf die rechte Seite des entsprechenden Stoffes bügeln.
- Den Stoff ringsherum mit einer Nahtzugabe von ca. 5 mm ausschneiden.

### Applizieren:

- Die einzelnen Motive arrangieren und mit Stecknadeln fixieren.
- Die Nahtzugabe direkt beim Aufnähen mit der Nadel unter das Motiv schieben oder die Nahtzugabe vorab auf die Rückseite klappen und mit einem Heftstich fixieren.
- Zum Aufnähen einen Faden in der Farbe des Applikationsmotives verwenden und mit feinen Stichen arbeiten.
- **TOTALLY STABLE** von der Oberseite des Stoffes abziehen und ggf. die Heftfäden vorab entfernen.

### Sticken

- Die Fensterrahmen mit einem Markierungsstift aufzeichnen.
- Mit einem Rückstich und **COTTON 12** in Braun sticken

### Tipp


Den Grundlehrgang „Needleturn Applikation“ und „Stickstiche von Hand“ finden Sie unter [www.sulky.com](http://www.sulky.com)

## Nähen

- Jeweils ein Dreieck für das Dach an ein Seitenteil des Hauses nähen.



- Die 4 Seitenteile an den Boden nähen, dabei jeweils nur bis zum Eckpunkt der Naht nähen.



- Die 4 Nähte zwischen den Seitenwänden schließen, dabei an einer Naht ca. 8 cm zum Wenden geöffnet lassen
- Die 4 Nähte zwischen den Teilen des Daches schließen,
- Wenden und alle Nähte (ausgenommen Dach) knappkantig absteppen. So erhält das Haus schärfere Konturen und behält besser die Form.
- Reis in einen Plastikbeutel füllen und in das Haus geben.
- Das restliche Haus mit Füllwatte stopfen.
- Die Wendeöffnung ebenfalls knappkantig absteppen

Das **SULKY**<sup>®</sup> KreativTeam wünscht viel Spaß beim Nacharbeiten

**Vorlage**  
in Originalgröße abgebildet

