

“step-by-step” Anleitung
Tasche mit Applikationen



Schwierigkeitsgrad: +

Schwierigkeitsgrade:

- + einfach
- ++ mittel
- +++ anspruchsvoll

Dieses Modell wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von
Monika Dames
Wesel

Materialangaben :

- 0,50 m **ULTRA STABLE** (Rollenbreite 25 cm)
- 0,20 m **TOTALLY STABLE** (Rollenbreite 25 cm)
- Stoff A 0,30 m grauer Walkstoff
- Stoff B 0,50 m dunkelgrauer Baumwollstoff
- Stoff C 0,30 m hellgrauer Baumwollstoff für das Futter
- Stoffreste in Grün, Braun und Grau für die Applikationen
- 1 Spule farblich passendes Nähgarn von Gütermann
- Rest Handstickgarn in Grün und Rot
- 1 Taschenverschluss

Produktinformationen:

Stabilisator:

ULTRA STABLE: ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht der Tasche die nötige Standfestigkeit.

TOTALLY STABLE: ein Stickvlies mit einer speziellen Bügelbeschichtung. Der Kleber entfaltet nur eine schwache Klebekraft und lässt sich rückstandslos entfernen.

Größe: 18 X 21 cm


Nahtzugabe: 0,75 cm

Zuschneiden:

Ultra Stable	2mal	17 x 21cm	Vorder- und Rückenteil
	1mal	19 x 13cm	Taschenklappe
Stoff A	1mal	6 x 50 cm	Zwischenstreifen für Boden und Seiten
	1mal	3 x 110 cm	Henkel
Stoff B	1mal	6 x 110 cm	Henkel
		3,5 cm breite	Schrägstreifen zum Einfassen


Vorder- und Rückenteil

Die unteren Ecken der **ULTRA STABLE** Zuschnitte mit Hilfe einer Tasse abrunden.



Taschenklappe

Die unteren Ecken des **ULTRA STABLE** Zuschnitts abschneiden



Futter

Die ausgeschnittenen **ULTRA STABLE-Teile** als Schnittmuster für das Futter verwenden. Aus dem Futter zusätzlich den Zwischenstreifen in der Größe von 6 x 50 cm schneiden.

Vorbereiten:

Die **ULTRA STABLE** - Zuschnitt auf die linke Seite des Walkstoffes bügeln. Zum permanenten Fixieren mit dem Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) an jeder Stelle 12 – 15 Sekunden fest aufdrücken.
Den Stoff rings um das aufgebügelte Vlies bündig abschneiden.

Applikation:

Die Motive werden als Needle-turn-Applikation angebracht. Bei dieser Art der Applikation wird die Vorlage seitenrichtig auf **TOTALLY STABLE** übertragen. Die einzelnen Elemente des Motivs werden aus dem Stickvlies ohne Nahtzugabe ausgeschnitten und auf die rechte Stoffseite gebügelt. Den Stoff für die Applikation mit Nahtzugabe ausschneiden. Beim Applizieren mit der Hand wird die Nahtzugabe entlang der Vlieskante mit Hilfe der Nähnadel unter die Applikation geschoben und die Applikation mit kleinen Stichen auf dem Untergrundstoff festgenäht.
Daher der Name: **Needle-turn-Applikation**

1.Schritt

Das Motiv von der schematisierten Vorlage auf die matte Seite des **TOTALLY STABLE** abpausen. Die Tür als aufgesetztes Motivteil separat zeichnen.

2.Schritt

Die einzelnen Elemente entlang der aufgezeichneten Außenkonturen ausschneiden. Die Einzelteile auf die rechte Seite des entsprechenden Stoffes bügeln.

3.Schritt

Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe von ca. 5mm ausschneiden. Bei Rundungen wie der Einbuchtung des Baumes die Nahtzugabe bis kurz vor die Vlieskante mehrfach einschneiden.

4.Schritt

Die einzelnen Applikationsteile auf den Walkstoff stecken. An gerade Linien, wie z.B. der Hauskante, die Nahtzugabe mit dem Fingernagel auf die Rückseite falzen und feststecken. Die Nahtzugabe an Motivkanten, die von einem weiteren Motiv verdeckt wird (z.B. wird die obere Hauskante vom Dach verdeckt)) nicht umklappen.

5.Schritt

Die aufgesteckten Applikationsteile entlang der umgeklappten Kante mit kleinen Stichen (Matratzenstich) aufnähen. Die Kante, die nicht eingeklappt wurde, nur mit einigen Stichen fixieren, damit nichts verrutschen kann.


6.Schritt

Die Blumen von Hand aufsticken

Nähen:


1.Schritt

Den Zwischenstreifen aus Walkstoff links auf links zwischen Vorder- und Rückenteil nähen.
Die Teile des Futters ebenso zusammen nähen und in den Taschenbeutel stecken.




2.Schritt

Zuerst die offenen Stoffkanten entlang der Rundung, dann die oberen Kante mit Schrägstreifen einfassen, entweder von Hand oder mit der Nähmaschine.
Dabei den Futterbeutel mitfassen.




3.Schritt

Für die Überschlagklappe Futter und Walkstoff links auf links zusammenlegen und ringsherum ebenfalls mit Schrägstreifen einfassen.




4.Schritt

Die Taschenklappe an die Rückseite der Tasche nähen und den Verschluss anbringen.



5.Schritt

Für den Henkel den Streifen aus Stoff B entlang der beiden Längskanten jeweils 0,75 cm auf die linke Seite umlegen und bügeln.
Den Streifen aus Walkstoff mittig auflegen, die Längskanten des Stoff B darüber klappen und knappkantig aufsteppen.



6.Schritt

Den Henkel annähen.



Vorlage für die Applikation

