

SULKY®



Tasche aus 12 Quadraten

Umhängetasche



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

Materialangaben :

- 0,50 m **ULTRA STABLE** (Rollenbreite 90 cm)
- 1 Spule **COTTON 30** Dunkelblau Farbnummer 1199
- 0,50 m dunkelblauen Jeans
- 0,15 m blau-beigen Stoff mit Rosenmuster
- 0,10 m blau-beige gemusterten Stoff
- 0,10 m roten Stoff
- 0,35 m beliebigen Futterstoff
- 0,15 m dünnes Volumenvlies
- 2 Metallringe Durchmesser 4 cm
- 1 Druckknopf oder einen Magnetverschluss

Produktinformation :

Stabilisator:

ULTRA STABLE: ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Stoff dauerhaft Stabilität und Form.


Garne:

COTTON 30: ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle.


Größe: 30 x 30 cm

Nahtzugabe: 0,75 cm in den Zuschnittmaßen ist die Nahtzugabe bereits enthalten


Zuschneiden:




2 Quadrate Ultra Stable
31,5 x 31,5 cm



4 Quadrate Rosenstoff
8 x 8 cm



4 Quadrate blau-beigen Stoff
8 x 8 cm



2 Quadrate roten Stoff
8 x 8 cm

Zusätzlich zuschneiden:

Taschenhenkel:

5 x 90 cm	ULTRA STABLE
5 x 90 cm	Rosenstoff
6,5 x 90 cm	Jeansstoff

Ansatzstreifen für Henkel:

4,5 x 10 cm	Rosenstoff
4,5 x 10 cm	Jeansstoff

Vorbereiten:

Tasche:

Die beiden **ULTRA STABLE** Quadrate auf die linke Seite des Jeansstoffes legen.
Zum permanenten Fixieren mit dem Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) an jeder Stelle
12 – 15 Sekunden fest aufdrücken.

Rings um die aufgebügelten Vliesquadrate den Stoff bündig abschneiden.
Für das Futter 2 Quadrate in der gleichen Größe zuschneiden.

Henkel:

Den Streifen aus **ULTRA STABLE** ebenso auf die Rückseite des Rosenstoffes bügeln.
Auf die exakt benötigte Streifenbreite von 3 cm zurück schneiden.

Nähen der Bow-Tie Blöcke:

1. Schritt

Für einen Block die 5 benötigten Stoffquadrate (2x Rosenmuster, 2x blau-beige und 1x rot) auslegen.




Das rote Quadrat **links auf links** zur Hälfte legen, die offenen Kanten zeigen nach oben.

2. Schritt

Quadrat 1 und 2 **rechts auf rechts** aufeinander legen, das zusammengelegte rote Quadrat dazwischen legen.

Entlang der rechten Kante füßchenbreit zusammen nähen.



3. Schritt

Quadrate 1 und 2 auseinanderklappen. Das rote Quadrat liegt nun dazwischen.
Quadrate 3 und 4 ebenso annähen.




4. Schritt

Das rote Quadrat etwas auseinander ziehen und die beiden offenen Kanten jeweils zur Hälfte legen.


Die Quadrate 1 und 3 **rechts auf rechts** aneinander nähen, dabei die zur Hälfte gelegten offenen Kanten des roten Quadrats mitfassen.

Beim Zusammennähen von Quadrat 2 und 4 ebenfalls die offenen Kanten mitfassen.



5. Schritt

Beim Auseinanderziehen entsteht das Bow-Tie Muster.



Nähen der Tasche:

Die beiden Quadrate aus **Jeans** rechts auf rechts aufeinander legen. Entlang der beiden seitlichen und der unteren Kante füßchenbreit zusammen nähen.

Die Bodenecken 5 cm von der Spitze entfernt abnähen.

Das **Futter** ebenso nähen, dabei in der Bodennaht ca. 15 cm der Naht zum Wenden geöffnet lassen.

Nähen der Überschlagklappe

Die beiden Bow-Tie Blöcke aneinander nähen und in den unteren Ecken etwas abschrägen.

An die obere Kante einen 4,5 cm breiten Streifen aus Jeans nähen.

In der gleichen Größe ein Stück Jeans für die Rückseite der Überschlagklappe zuschneiden.

Die Vorderseite mit dem Patchwork-Muster rechts auf rechts auf den Zuschnitt aus Jeans legen, beides zusammen auf das dünne Volumenvlies.

Entlang der beiden seitlichen und der unteren Kante füßchenbreit zusammennähen.

Durch die offene Seite wenden und mit **COTTON 30** in Dunkelblau im Schatten der Naht quilten.

Überschlagklappe rechts auf rechts an die obere Kante der Tasche nähen.

Ansatzstreifen für Henkel:

Jeweils einen Streifen aus Jeans und einen aus Rosenstoff rechts auf rechts aufeinander legen.

An den beiden Längskanten und einer kurzen Kante füßchenbreit zusammen nähen.

Durch die offene Seite wenden und ringsherum absteppen mit **COTTON 30** in Dunkelblau.


Die Streifen zur Hälfte legen und einen Metallring einlegen.

Ca. 8 cm von der oberen Kante entfernt auf die Seitennähte aufsteppen, so dass die unversäuberte Kante unten liegt.


Henkel:

Den Streifen aus Jeans links auf links zur Hälfte bügeln.

Den Streifen aufklappen, beide Längskanten nach innen bis zur Hälfte einschlagen und bügeln.



Die umgeschlagenen Kanten nochmals zur Hälfte einklappen und bügeln, ggf. heften.



Aufklappen, den stabilisierten Streifen aus Rosenstoff einlegen und beidseitig knappkantig absteppen.

Fertigstellung

Tasche und Futter rechts auf rechts entlang der oberen Kante zusammennähen

Tasche wenden und die Wendeöffnung schließen. Entlang der oberen Kante absteppen.

Die Enden des Henkels jeweils durch die Metallringe führen, einschlagen und feststeppen.

Tipp:

Nach belieben kleine Knöpfe zur Verzierung auf die Vorderseite und den Henkel aufnähen.
Den Verschluss von Hand annähen.