

## Tasche aus 10 Quadraten

Kulturtasche



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

- + einfach
- ++ mittel
- +++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

## Materialangaben :

- 0,40 m **ULTRA STABLE** (Rollenbreite 90 cm)
- 0,20 m Stoff in Blau-beige mit Rosenmuster
- 0,20 m Stoff in Blau-beige Hell
- 0,20 m Stoff in Blau-beige Dunkel
- 0,50 m beiger Stoff für das Futter
- 1 Druckknopf 10 mm Durchmesser,
- 1 blauen Knopf ca. 20 mm Durchmesser
- dunkelblaue Kordel

## Produktinformation :

### Stabilisatoren:


**ULTRA STABLE:** ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Stoff dauerhaft Stabilität und Form.

**Größe:** 20 x 40 cm


**Nahtzugabe:** 0,75 cm  
in den Zuschnittmaßen ist die Nahtzugabe bereits enthalten

## Zuschneiden:


10 Quadrate ULTRA STABLE 16,5 x 16,5 cm



**4 Quadrate auf den  
Rosenstoff bügeln**



**3 Quadrate auf den dunkeln  
Stoff bügeln**



**3 Quadrate auf den hellen  
Stoff bügeln**


## Vorbereiten:

Zum permanenten Fixieren mit dem Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) an jeder Stelle 12 – 15 Sekunden fest aufdrücken.


Rings um die aufgebügelten Vliesquadrate den Stoff bündig abschneiden.

## Nähen:

1. Für die **Außenseiten** der Tasche die Quadrate entsprechend der Schemazeichnung aneinander nähen.





2. Das obere Quadrat mit Rosenmuster halbieren.



3. Das Außenteil der Tasche als Schnittmuster benutzen und das Futter in der gleichen Größe zuschneiden.

4. Die Boden- und Seitennähte der Tasche schließen. Dabei jeweils nur bis zum Eckpunkt der Naht nähen. Die Rückstiche der Naht sichern



5. Die Seitennähte bis auf 5 cm schließen, damit wird der Eingriff in die Tasche vergrößert.

Den Zuschnitt für **das Futter** entsprechend der Tasche zusammennähen, dabei an einer Naht ca. 10 cm der Naht zum Wenden geöffnet lassen.

Außenseite und Futterstoff rechts auf rechts zusammennähen. Die Nahtzugabe in den Spitzen zurückschneiden und die Tasche wenden.

Entlang der oberen Kante absteppen. Die Wendeöffnung im Futter schließen.

Druckknopf, Knopf und Kordel von Hand annähen.