

SULKY®

Tasche in Rot-Schwarz



Entwurf und Ausführung Heike Ziefuß

Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

- + einfach
- ++ mittel
- +++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

Materialangaben :

- 1 Spule **COTTON 30** in Schwarz Farbnummer 1005
- 0,25 m **ULTRA STABLE** (Rollenbreite 90 cm)
- 0,30 m Stoff in Rot marmoriert
- 0,10 m Stoff in Rot geblümt
- Reste von 3 verschiedenen rot gemusterten Stoffen
- 0,60 m Stoff in Schwarz gemustert
- 0,40 cm Vlies zum einseitigen Aufbügeln
- 0,10 cm Vlies zum beidseitigen Aufbügeln
- 1 schwarzer Reißverschluss aus Kunststoff, 30cm lang
- 0,25 m rote Zackenlitze
- 0,50 m schwarzes Satinband, 1cm breit
- 1 Druckknopf

Produktinformationen:

Garn:

COTTON 30: ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle.

Stabilisator:

ULTRA STABLE: ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Stoff dauerhaft Stabilität und Form.

Größe:

Ca. 24 x 40 cm

Zuschneiden:

Stoffteile / Vliesteile etc.	Zuschnittmaße	Stoffart / Vliesart
Taschenkörper	28 x 70 cm	Stoff Rot marmoriert
Taschenklappe	13 x 28 cm	Stoff Schwarz gemustert
Taschenhenkel Streifen	8 x 110 cm 4 x 110 cm	Stoff Schwarz gemustert Stoff Rot geblümt
Taschenkörper Futter	28 x 69 cm	Stoff Schwarz gemustert
Taschenklappe Futter	24 x 43 cm	Stoff Schwarz gemustert
Einfassung Taschenklappe	6,5 x 150 cm	Stoff Schwarz gemustert
Taschenklappe	24 x 43 cm	Vlies zum 1seitig Aufbügeln
Taschenklappe	24 x 43 cm	ULTRA STABLE
Taschenkörper	28 x 70 cm	Vlies zum 1seitig Aufbügeln
Taschenhenkel	4 x 110 cm	Vlies zum 2seitig Aufbügeln
Verzierung Taschenklappe	24 cm	rote Zackenlitze

Nähen

Taschenkörper:

An die kurzen Seiten des Zuschnittteils für den Taschenkörper aus Rot marmoriertem Stoff den Reißverschluss nähen.

Rechts auf rechts zur Hälfte klappen und die Seitennähte schließen. Den Reißverschluss ein Stück zum Wenden geöffnet lassen.

Bodenecken unten bei einer Breite von 9,5 cm abnähen.

Ecken oben bei einer Breite von 6,5 cm abnähen. Dabei wird auch über den Reißverschluss genäht

Taschenkörper wenden.

Den Futterzuschnitt an den kurzen Seiten 2 mal je 0,75cm nach links umbügeln und dann wie den Taschenkörper nähen.

Das Futter in den Taschenkörper stecken, die linken Seiten liegen aufeinander und das Futter von Hand am Reißverschluss annähen.

Taschenhenkel:

Die zugeschnittenen Streifen für den Taschenhenkel aufeinander legen.

1. den schwarzen Streifen mit der linken Seite nach oben
2. den Vliesstreifen
3. den roten Streifen mit der rechten Seite nach oben

Die Streifen aufeinander bügeln.

Den schwarzen Streifen je 2 mal 1 cm zur roten Mitte hin klappen und knappkantig festnähen.

Die Enden zur Spitze nähen, dafür ein Streifenende so falten, dass die rote Seite innen liegt und die schwarzen Kanten übereinander liegen. Querabnähen und die Naht mit Zickzackstichen versäubern. Auf rechts drehen und die Spitze herausarbeiten. Mit dem anderen Ende ebenso verfahren.

Den Taschenhenkel 3 cm unterhalb der oben abgenähten Ecke mit einer kurzen Quernaht aufnähen

Taschenklappe:

Aus roten Resten ein **33 x 24** cm großen Stück in Crazy Technik nähen.

Dabei mit einem frei zugeschnittenen 5-Eck beginnen und zuerst im Uhrzeigersinn unregelmäßige Streifen um das 5-Eck nähen.

Um die spätere Form zu erhalten, vom Teil wieder Stücke abschneiden und weiter im Uhrzeigersinn Stoffe annähen.

Ist die Größe erreicht, das Teil leicht schräg durchschneiden, so dass 2 Teile von ca. **18 x 24 cm** und **15 x 24 cm** entstehen.

Den schwarzen Zuschnitt zwischen die beiden Teile nähen. An den seitlichen Rändern wieder gerade schneiden.

Vlies auf die Rückseite des Crazy-Teils bügeln, **ULTRA STABLE** auf die Rückseite des Futterteils.

Futter und Oberteil passgenau aufeinander stecken. Mit **COTTON 30** in Schwarz die Crazynähte (bis auf 2) mit Zierstichen verzieren.

Auf den schwarzen Streifen ein 24 cm langes Stück rote Zackenlitze aufnähen.

Das schwarze Satinband teilen und die Streifen auf je eine Crazynaht aufnähen.

Die untere Kante asymmetrisch spitz zuschneiden.

Den Streifen für die Einfassung der Taschenklappe längs links auf links bügeln und die Taschenklappe damit einfassen.

Die Taschenklappe auf der Rückseite des Taschenkörpers, 9 cm unterhalb des Reißverschlusses aufsteppen.

Einen Druckknopf an den vorderen Taschenkörper und die Innenseite der Taschenklappe annähen.

Tipp:

Bei dichten Zierstichen **TEAR EASY** doppelt unterlegen.

Siehe hierzu auch den

Grundlehrgang Zierstiche auf der HP von www.sulky.com

Das **SULKY**[®] KreativTeam wünscht viel Spaß beim Nacharbeiten