



“step-by-step” Anleitung
Tasche mit Meeresstimmung



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

Dieses Modell wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von

**Pascale Goldenberg
Freiburg**

Materialangaben :

- 0,40 m **FILMOPLAST** (Rollenbreite 25 cm)
- 1 Spule **RAYON** in Blau, Türkis und Weiß Farbnummer 1561, 1059, 1002
- 1,50 m blauer Stoff für Taschenkörper, Futter und Henkel
- 0,80 m Volumenvlies
- Stoff-Reste von verschiedenen Blautönen (Hell und Dunkel) für die PW-Technik auf Filmoplast
- 1 m Kordel
- 2 Muscheln

Produktinformationen:

Garn:

RAYON: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann.

Stabilisator:

FILMOPLAST: ein selbstklebendes Stickvlies. Die klebende Seite ist mit einem karierten Trägerpapier abgedeckt, das zur Weiterverarbeitung abgezogen wird.

Größe: ca. 40 cm breit und 30 cm hoch

Hinweis:

Siehe auch Lehrgang „Landschaftsimpressionen auf Filmoplast“ auf der Homepage www.sulky-international.de

Zuschneiden

Oberer Rand mit Streifentechnik auf Filmoplast

Filmoplast	30 x 40 cm
Stoff für die PW-Technik	verschiedene Streifen zwischen 0,8 und 3 cm Breite und 40 cm Länge (z. T. keilförmig zugeschnitten)

Zuschneiden

Tasche

Taschenkörper	45 x 40 cm
Henkel 2mal	10 x 50 cm

Nähen der Streifenfläche

1. Schritt


Für die Streifenfläche **FILMOPLAST** im Querformat so hinlegen, dass das karierte Trägerpapier nach oben zeigt.

Von der unteren Ecke aus ca. 1/3 des Trägerpapiers abziehen, ggf. die Ecke des Trägerpapiers mit einer Stecknadel anheben.

2. Schritt

An der unteren Kante beginnend, die Streifen leicht überlappend direkt auf das Filmoplast aufkleben. Dabei helle und dunkle Streifen abwechseln.

Die keilförmigen Streifen geben dem Bild mehr Bewegung.



3. Schritt

Nach und nach das Trägerpapier vom **FILMOPLAST** abziehen und die Streifen weiter aufkleben, bis das komplette Klebevlies bedeckt ist.

4. Schritt

Streifen übernähen:


- An der Nähmaschine abwechselnd die verschiedenen Farbtöne von **RAYON** als Oberfaden verwenden
- Geradstiche oder Zick-Zack-Stich verwenden
- Bei Zick-Zack-Stich: Stichbreite ca. 2,5 mm, Stichlänge ca. 2 mm
- Bei Stoffen, die stark ausfransen, den Stich etwas breiter und dichter wählen
- Naht so führen, dass die oben liegende Stoffkante vom Zick-Zack-Stich bedeckt wird
- Nicht fransende Stoffe (z.B. Webkanten) mit einem Geradstich aufnähen
- Je nach Nähmaschine auch beliebige Zierstiche verwenden.
- Bügeln

Zuschneiden des bogenförmigen Randes

Den Bogen umdrehen.

Mit Hilfe eines Bleistiftes in der Mitte eine Wellenlinie zeichnen, die 3 Bögen hat.

Entlang dieser Linie mit einer Schere auseinander schneiden.



Nähen der Tasche

1. Schritt

Die Zuschnitte für den bogenförmigen Rand oben und unten an den Taschenkörper nähen.

2. Schritt

Vlies und Taschenfutter etwas größer als die Vorderseite zuschneiden. Alle 3 Lagen mit Stecknadeln aufeinander stecken

3. Schritt

Zum Fixieren den Streifenrand mit geschwungenen Linien übernähen.


Für eine lebhaftere Gestaltung die verschiedenen Farben von **RAYON** im Wechsel verwenden.

4. Schritt

Den geschwungenen Rand zuerst mit einem Geradstich gegen Verrutschen sichern, gegebenenfalls knappkantig nachschneiden. Kante mit einem dichten Satinstich übernähen.

Für einen besonders schönen Abschluss den Satinstich ein zweites Mal darüber nähen.


Da die Randlinie nicht im Fadenlauf verläuft, wellt sich diese beim Nähen. Dies soll an Meereswellen erinnern.



5. Schritt

Das Rechteck links auf links zur Hälfte legen und entlang der beiden seitlichen Nähte zusammennähen.

Die Nahtzugabe mit einem dichten Zick-Zack-Stich versäubern.



6. Schritt

Die Bodenecken hochklappen und von Hand annähen, die Kordel auf die Seitennähte ebenso von Hand aufnähen.

Nach Belieben mit Muscheln verzieren.

Henkel:

Die Stoffstreifen jeweils links auf links zur Hälfte bügeln.

Die Streifen auseinanderklappen, beide Längskanten nach innen bis zur Hälfte einschlagen und bügeln. Die Streifen zusammenlegen, die offenen Stoffkanten an den kurzen Seiten ebenfalls einlegen und nochmals bügeln.

An beiden Längsseiten knappkantig absteppen.

Die Henkel im Inneren der Tasche annähen.

Tipp:

Mit eingelegtem Stanzband lassen sich die Henkel verstärken.

