

SULKY®



step-by-step:

„König“ - Stuhlhuse



Schwierigkeitsgrad: +

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ nicht ganz einfach


© copyright Gunold GMBH

Schnittübersicht:

Hinweis:

Beschichtete Stoffqualitäten (Metallicfolien) bitte nur von links bügeln.

Schnittübersicht



König

Freihandstickerei

Keine Originalgröße!

Zuschnitt:

1x die Vorlage für die Husse aus **ULTRA STABLE** ausschneiden.

Das Vlies auf die Rückseite des Jeansstoffes bügeln. Zum permanenten Fixieren mit dem Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) an jeder Stelle 12 – 15 Sekunden fest aufdrücken.

Rings um das aufgebügelte Vlies zuzüglich Nahtzugabe ausschneiden.

Diese Hussen-Vorderseite als Schnittmuster für die Rückseite verwenden. Dazu das zugeschnittene Teil rechts auf rechts auf den restlichen Jeansstoff legen und in der gleichen Größe wie die Vorderseite zuschneiden.

Krone und alle Kleinteile auf die matte Seite des Vliesofix abpausen und entlang der Außenkontur ausschneiden.

Die Zuschnitte aus Vliesofix auf die Rückseite der entsprechenden Stoffe bügeln und entlang der Vlieskante ausschneiden. Das Trägerpapier abziehen und die einzelnen Teile entsprechend der Vorlage fixieren und aufbügeln.

Die Krone wird als erstes auf die Vorderseite der Husse lt. Vorlage gebügelt.

Anschließend Kreise und die Herzen aufbügeln.

Nähanleitung

Soweit vorhanden, den Applikationsfuß in die Nähmaschine einsetzen.

1. Schritt

Für den Satinstich eine Stichbreite von 3 - 4 mm und eine Stichlänge von 0,3 – 0,5 wählen.
Die Krone mit einem Satinstich und **RAYON** in Goldbraun umranden.
Die Kreise mit einem Satinstich und **RAYON** in Bordeaux umranden.
Anschließend werden die Herzen in der Krone mit einem Geradstich über Kreuz aufgesteppt.

2. Schritt

Mit einem wasserlöslichen oder selbstlöschenden Markierstift den Schriftzug übertragen. Mit einem Satinstich (Stichbreite 3 - 4 mm, Stichlänge 0,3 – 0,5) den Schriftzug nachsteppen.
Zum Schluss die Außenkonturen mit einem Geradstich nachnähen.

3. Schritt


Saumzugabe versäubern und umbügeln.

4. Schritt

Vorder- und Rückseite rechts auf rechts zusammenlegen. Entlang der Vlieskante die beiden seitlichen und die obere Kante zusammen nähen.
Die Nahtzugabe in den Spitzen zurückschneiden und die Innenecken einschneiden. Die Husse wenden.
Die Saumzugabe umlegen und mit einem Geradstich den Saum festnähen.

Ihr Gütermann Sulky Kreativ Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Nähen

Schnittübersicht




König

Freihandstickerei

Keine Originalgröße!

Vorlage ist seitenverkehrt-
bitte der Größenangabe entsprechend vergrößern !



← 40 cm* →
(Ohne Nahtzugabe)

* Bitte Umfang des Stuhles messen = 1/2 Breite