

SULKY®



step-by-step:

„König“ - Tischset



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ nicht ganz einfach

© copyright Gunold GMBH

Folgende **Gütermann Sulky** - Produkte wurde für diese Anleitung verwendet:

Stabilisatoren:

ULTRA STABLE: ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Stoff dauerhafte Stabilität und Form.

Garn:

RAYON 40: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann.


Sonstiges:

Vliesofix von Freudenberg: ein beidseitig klebendes Vlies zum Aufbügeln von Applikationen

Schnitte bitte entsprechend vergrößern

Fertige Größe: 34 cm x 45 cm

Originalansicht verkleinert!



Materialangaben:

bei Originalgröße der Vorlage


- 0,50 m **ULTRA STABLE** (Rollenbreite 90 cm)
- **RAYON 40** in Blau (Farbnummer 1535 Team blue)
- **RAYON 40** in Schwarz (Farbnummer 1005)
- **RAYON 40** in Bordeaux (Farbnummer 1035 Dk. Burgundy)
- **RAYON 40** in Goldbraun (Farbnummer 1126 Tan)
- Stoff1: 0,50 m blauer Jeanstoff Tischset
- Stoff2: 0,25 m brauner Cord oder Filz Gesicht
- Stoff3: 0,20 m blauer Metallicstoff Haare
- Stoff4: 0,20 m grau strukturierter Stoff Kragen und untere Krone
- Stoff5: 0,15 m goldener Metallicstoff Krone
- Stoff6: Reste von Filz in Bordeaux Schmuck für Kragen und Krone
- Stoff7: Reste von weißem Filz Augen
- Stoff8: Reste von schwarzem Filz Augen
- Stoff9: Reste roter Metallicfolie Schmuck für Krone

Schnittübersicht:

Hinweis:

Die Vorlage ist spiegelverkehrt abgebildet, um nach dem Abzeichnen und Aufbügeln mit **ULTRA STABLE** das Gesicht seitenrichtig zu erhalten.

Beschichtete Stoffqualitäten (Metallicfolien) bitte nur von links bügeln.



Zuschnitt:

1x die Vorlage für das Tischsets aus **ULTRA STABLE** ausschneiden.

Das Vlies auf die Rückseite des Jeansstoffes bügeln. Zum permanenten Fixieren mit dem Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) an jeder Stelle 12 – 15 Sekunden fest aufdrücken.

Rings um das aufgebügelte Vlies zuzüglich Nahtzugabe ausschneiden.

Diese Set-Vorderseite als Schnittmuster für die Rückseite verwenden. Dazu das zugeschnittene Teil rechts auf rechts auf den restlichen Jeansstoff legen und in der gleichen Größe wie die Vorderseite zuschneiden.

Gesicht, Haare, Kragen, untere Krone, obere Krone, sowie alle Kleinteile auf die matte Seite des Vliesofix abpausen und entlang der Außenkontur ausschneiden.

Die Zuschnitte aus Vliesofix auf die entsprechenden Stoffe bügeln und entlang der Vlieskante ausschneiden. Das Trägerpapier abziehen und die einzelnen Teile entsprechend der Vorlage fixieren und aufbügeln.

Der Kragen wird als erstes auf die Vorderseite des Tischsets lt. Vorlage gebügelt.

Darauf folgt Gesicht, die Haare, untere Krone und obere Krone.

Zum Schluss werden die Kleinteile aufgebügelt.

Nähanleitung

Soweit vorhanden, den Applikationsfuß in die Nähmaschine einsetzen.

1. Schritt

Für den Satinstich eine Stichbreite von 3 - 4 mm und eine Stichlänge von 0,3 – 0,5 wählen.

Augen mit einem Satinstich und **RAYON** in Schwarz umranden, ebenso den Kragen.

Mund und Nase mit einem Markierstift lt. Vorlage einzeichnen und ebenfalls mit **RAYON** in Schwarz im Satinstich sticken.

Das Gesicht und die obere Krone mit einem Satinstich und **RAYON** in Goldbraun umranden.

Die Haare mit einem Satinstich und **RAYON** in Blau umranden und zum Schluss die untere Krone mit einem Satinstich und **RAYON** in Schwarz umranden.

Die Kreise und die gr. Rauten mit einem Satinstich und **RAYON** in Bordeaux umranden.

Anschließend werden die kleinen Rauten in der Krone und dem Kragen mit einem Geradstich über Kreuz aufgesteppt.


2. Schritt

Vorder- und Rückseite rechts auf rechts zusammenlegen. Entlang der Vlieskante ringsherum zusammen nähen, dabei an einer seitlichen Kante ein Stück der Naht zum Wenden geöffnet lassen.

Nahtzugabe an den Außenecken zurückschneiden und an den Innenecken einschneiden. Das Tischset wenden und die Wendeöffnung von Hand schließen.

Ihr Gütermann Sulky Kreativ Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Nähen

Vorlage ist seltenverkehrt-
bitte der Größenangabe entsprechend vergrößern !



Vorlage ist seitenverkehrt-
bitte der Größenangabe entsprechend vergrößern !

