

# SULKY®



## Bildgestaltung aus 9 Elementen Bild 7



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

## Materialangaben für Bild 7

- 0,20 m **TEAR EASY** (Rollenbreite 25 cm)
- 0,30 m weiße Gaze, Nessel oder dünner bis mittelstarker Stoff in gleicher Farbe
- 1 Spule **INVISIBLE**
- je 1 Spule Maschinenstickgarn **RAYON 40** Petrol Nr.1250, Türkis Nr. 1095
- 1 Spule **BOBBY FIL** Weiß
- Reste von maigrünem und maisgelbem Filz, Effektstrickgarn mit Verdickungen, hellgrüne Kokosfasern
- 0,20 m Vliesband mit orangefarbenen Schattierungen (Rollenbreite ca. 20 cm, wird im Bastelhandel für Lampen angeboten)
- 1 bespannter Keilrahmen in der Größe 20 x 20 cm
- 1 Rest Volumenvlies 20 x 20 cm

## Produktinformationen:

### Stabilisator:

- **TEAR EASY:** ein dünnes weiches Stickvlies zum Ausreißen.  
Bei der Maschinenapplikation gewährleistet es einen besseren Transport des Stoffes.

### Maschinenstickgarn

- **INVISIBLE:** ein dünnes, aber reißfestes, durchsichtiges Garn.
- **RAYON:** ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose.
- **BOBBYFIL:** ein vorgespultes, universelles Untergarn für Stickereien und Zierstiche.

Bildgröße: 20 x 20 cm

## Arbeitsschritte Bild 7

Das Bild besteht aus verschiedenen Einlagematerialien mit einer Vliesabdeckung, genäht wird in der Sandwichtechnik.

### 1. Schritt : Zuschnitt


Nessel	30 x 30 cm
TEAR EASY	20 x 20 cm

### 2. Schritt: Vorbereiten des Sandwichs

- TEAR EASY mittig auf der Stoffunterseite platzieren. Entweder mit Sprühzeitkleber oder wenigen Stecknadeln im Randbereich fixieren.
- Filz in kleine Stücke schneiden und mit Effektgarnresten und Kokosfasern nach dem Zufallsprinzip auf dem Nessel so anordnen, dass rundherum ein freier Rand stehen bleibt.
- Die belegte Fläche sollte nicht größer als 16 x 16 cm sein.
- Der Vliesrand wird an 2 Seiten gerissen, so sieht das Bild interessanter aus.
- Vlies auf die Einlagematerialien legen, mit wenigen Stecknadeln fixieren.
- Auf dem Foto sieht man eine abgerissene Ecke, hier kann beim Übernähen ein Stück TEAR EASY oder SOLVY aufgelegt werden, das nach dem Nähen entfernt wird.

### **3. Schritt: Nähen des Sandwichs**

- INVISIBLE als Oberfaden einfädeln, farblich passendes Nähgarn als Unterfaden verwenden. Die Schichten mit einem Geradstich mit dem Grundstoff verbinden.
- Die Nähte bleiben unsichtbar. Allerdings ergibt sich eine leichte Strukturierung der Bildoberfläche.
- Das Nähen erfolgt in einer Richtung, hier im Zickzack zwischen den gerissenen Seiten.



### **4. Gestalten mit zusätzlichen Nählinien**

- Mit Rayon in 2 Türkistönen werden Linien und kleine Flächen genäht (siehe Foto).
- Die Bildkomposition wird spannender, wenn das Auge kleine Details entdeckt, die sich aus der flächigen Sandwichtechnik abheben.

### **5. Bild fertig stellen**

- TEAR EASY von der Unterseite des bestickten Stoffes vorsichtig abreißen
- Durch das Unterlegen von Volumenvlies wird der textile Charakter des Bildes verstärkt.
- Das Vlies etwas knapper als die Bildgröße zuschneiden und vor dem Aufspannen mit doppelseitigem Klebeband auf der Leinwand fixieren.
- Stoff auf den Keilrahmen legen, gleichmäßig zur Rückseite spannen und mit einem Handtacker befestigen.
- Den Stoff zuerst über die Höhe spannen, dann gleichmäßig jeweils mittig beginnend zu den Ecken spannen.
- Ecken so einschlagen, dass sich eine Falte bildet, evtl. etwas Stoff heraus schneiden.

**Ihr Sulky Kreativ Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Nähen**