

“step-by-step” Anleitung
der RABE ABRAXAS
- eine SULKY[®] Geschenkverpackung -



Schwierigkeitsgrad: +

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ nicht ganz einfach

© copyright Gunold GMBH

Folgende **SULKY®** Produkte wurden für diese Anleitung verwendet:

Stabilisator

- **SULKY® ULTRA STABLE** ist ein Vlies mit einer dauerhaften Bügelbeschichtung.
- Es dient zum Stabilisieren der Geschenkverpackung.
- **SULKY® TOTALLY STABLE**, ein Stickvlies mit einer speziellen Bügelbeschichtung wird in der Anleitung zum Übertragen einer Vorlage auf den Filz verwendet. Der Kleber entfaltet nur eine schwache Klebekraft und lässt sich rückstandslos entfernen.

Weiteres Material von SULKY®

- **SULKY® BSN** ist eine beidseitig klebende Thermofolie, die als Kleber zwischen Besatz und Oberstoff verwendet wird, um an dieser Stelle eine Befestigungsnaht zu vermeiden.

Größe: 25 x 18 cm

Nahtzugabe: 1 cm

Materialangaben:

- 15 x 30 cm **SULKY® ULTRA STABLE**
- Reste von **SULKY® TOTALLY STABLE**
- 4 x 30 cm **SULKY® BSN**
- 0,20 m schwarzer Baumwollstoff (Stoffbreite 90cm)
- farblich passendes Nähgarn
- 2 x 30 cm gelbe Baumwollkordel
- schwarze Filzreste
- 2 Knöpfe Ø 1 cm
- 5 cm selbstklebendes Klettband (1 cm Breite)
- 1 Rest schwarzes Strickgarn



Zu dieser Anleitung empfehlen wir unsere Seite im Internet:
www.sulky-international.de

So geht's  Grundlehrgang zur Verarbeitung von
SULKY® ULTRA STABLE

Nähanleitung:

1. Schritt:

- Zuschnitt von Stoff und Stabilisator




2. Schritt:

SULKY® ULTRA STABLE mittig auf den BW-Stoff bügeln.



12-15 Sekunden
an jeder Stelle

Die lange Seite des Besatzstoffes 1 cm nach links bügeln





SULKY® BSN mittig aufbügeln.




3. Schritt:

- Vorlage für die Filzteile auf einen Rest von **SULKY® TOTALLY STABLE** übertragen und diesen auf den Filz bügeln.
- Teile entlang der vorgezeichneten Linie ausschneiden.
- **SULKY® TOTALLY STABLE** vorsichtig abziehen.




4. Schritt:

- Hilfslinien auf **SULKY® ULTRA STABLE** anzeichnen und mit schwarzem Garn steppen



5. Schritt:

- Filzsnabel auf die rechte Stoffseite legen
- Baumwollkordel auflegen
- Teile mit wenigen Stichen befestigen
- Flügel auflegen und fixieren.




6. Schritt:

- Behälter rechts auf rechts auf die Hälfte falten.
- Seitennähte schließen und versäubern.

7. Schritt:

- Seitennaht am Stoffbesatz schließen, es entsteht ein Ring. Nahtzugaben auseinander falzen.
- Besatz rechts auf rechts so in die offene Seite des Behälters legen, dass die Naht des Besatzstoffes zwischen den Kordelbeinen liegt.
- Besatz feststecken und entlang der Öffnung an der Kante von **SULKY® ULTRA STABLE** nähen.




8. Schritt:

- Behälter wenden.
- Stoffbesatz an der Kante umbügeln, dabei den Besatz ankleben.

9. Schritt:

- Entlang der Steplinien mit dem Bügeleisen jeweils eine Kante aus dem Behälter bügeln, so erhält der Rabe seine endgültige Form (günstig an der Bügelbrettkante).
- Aus den Strickgarnresten einen kleinen „Puschel“ knoten und diesen auf der Kopfspitze von Hand befestigen.
- Auf Höhe des Schnabels ein Stück selbstklebendes Klettband einkleben, im unteren Öffnungsbereich wird der Behälter durch Verknoten geschlossen.
- 2 Knöpfe als Augen annähen.
- Nach Belieben in den Knoten an den Füßen ein kurzes Stück Kordel einbinden.



Das SULKY® Kreativ-Team wünscht viel Spaß beim Arbeiten