

„BLOCK OF THE MONTH“

SULKY VILLAGE



Größe des Quilts: 84 x 103 cm

**Dieser Quilt ist aufgeteilt in 10 Blöcke
Die Anleitungen zum jeweiligen „BLOCK OF THE MONTH“ finden
Sie von Januar bis November immer am Monatsanfang zum
kostenlosen Downloaden oder
als Komplettanleitung in Ihrem Patchwork Fachgeschäft**

Materialangaben:

- **SULKY® PAPER SOLVY**
die Anzahl der Bögen ist jeweils bei der monatlichen Anleitung angegeben
SULKY® PAPER SOLVY ist ein wasserlösliches Papier, das sich durch Eintauchen in Wasser in 10 Sekunden entfernen lässt.
- Reste von **SULKY® BsN** für die Applikation der Türschilder
SULKY® BsN ist eine beidseitig klebende Thermofolie zum Aufbügeln von Applikationen
- **SULKY® COTTON 30** Naturfarben für die Applikation der Türschilder
SULKY® COTTON 30 ist ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle
- Stoff A 0,40 m Hellbeige gemustert
- Stoff B 0,40 m Beige gemustert
- Stoff C 0,40 m Beige mit Sternchen
- Stoff D 0,60 m Bordeauxrot mit Rauten (inklusive 0,30 m für die Randeinfassung)
- Stoff E 0,25 m Bordeauxrot mit Schwarz
- Stoff F 0,25 m Bordeauxrot mit Kreisen
- Stoff G 0,25 m Bordeauxrot hell
- Stoff H 0,20 m Braun gemustert
- Stoff J 0,20 m Mittelbraun
- Stoff K 0,10 m Gelbbraun
- Stoff L 0,10 m Rot-beige kleinkariert
- Stoff M 0,40 m Rot-beige großkariert (inklusive schmaler Randstreifen)
- Stoff N 0,25 m Hellgrün gemustert
- Stoff O 0,20 m Grün mit Streifen
- Stoff P 0,20 m Grün mit Kreisen
- Stoff R 0,65 m Grün gemustert (inklusive Randstreifen)
- Stoff Q 0,20 m Grün mit Rauten
- Stoff S 0,20 m Schwarz gestreift
- Stoff T 0,20 m Schwarz kariert
- Stoff U 0,10 m Schwarz uni
- Reste von verschiedenen Stoffen in:

Dunkelbraun	für die Baumstämme
verschiedene Naturfarben	für Fenster und Türen
Maisgelb	für Fenster und Sterne
verschiedene Grüntöne	für die Log-Cabin Blöcke und ggf. Tannenbäume
verschiedene Brauntöne	für Fenster- und Türrahmen
- Signierstift oder Permanentmarker für die Türschilder
- 0,30 m Paketschnur
- Dekoration wie Knöpfe oder Filz ist jeweils bei der monatlichen Anleitung angegeben
- Rückseite: 0,90 m Volumenvlies
0,90 m Rückseitenstoff

Für diesen Quilt lassen sich sehr gut verschiedene Stoffreste verwenden. Wer über keine große Stoffsammlung verfügt, benötigt die oben genannten Stoffmengen.

Hinweise für Anleitung aus dem Internet:

Der eine Teil der Vorlagen zeigt den Block ohne Nahtzugabe in verkleinerter Form und enthält die Angaben über die fertige Blockgröße.

Je nach Einstellung des eigenen Akrobat Reader Programms können die Maße nach dem Downloaden von der vorgegebenen Größe abweichen. Zur Anpassung der Maße entweder die Einstellung des eigenen Programms ändern oder mit Hilfe eines Kopierers die Vorlage der vorgegebenen Größe anpassen.

Zuschneiden für die Randstreifen:

Stoff M 1.Streifen: 8mal 3,0 cm breit diagonal geschnitten
je zwei Streifen aneinander nähen, um die nötige Länge zu erreichen
Stoff R 2.Streifen: 4mal 9,5 cm breit - über die ganze Stoffbreite
Stoff D Einfassung: 4mal 6,5 cm breit - über die ganze Stoffbreite

Alle zugeschnittenen Streifen für die Fertigstellung beiseite legen.

Zuschneiden für die einzelnen Blöcke:

Die einzelnen Stoffe in handliche Stücke von ca. 25 x 25 cm zuschneiden, diese lassen sich optimal für die Methode „Nähen nach Zahlen“ verwenden. Kleine Reststücke, die beim Arbeiten entstehen, für kleinere Teile weiterverwenden.

Vorlagen:

Die Vorlagen mit Nahtzugabe direkt auf die entsprechende Anzahl **SULKY® PAPER SOLVY** Bögen kopieren. Bei den einzelnen Segmenten dieser Vorlagen ist bereits ringsherum eine Nahtzugabe von 0,75 cm eingezeichnet. Alle Segmente mit der eingezeichneten Nahtzugabe ausschneiden. Die Vorlagen ohne Nahtzugabe zeigen, wie die fertig genähten Segmente eines Blocks zusammengesetzt werden.

Nähen:

Genäht wird nach der Methode „Nähen nach Zahlen“, bei der Farbverteilung am Foto des Modells orientieren.

Für jedes Segment jeweils das Stoffteil für die Nummer 1 an der entsprechenden Stelle auf die Rückseite von **SULKY® PAPER SOLVY** feststecken, die rechte Stoffseite zeigt dabei nach oben. Den Stoff für Teil 2 rechts auf rechts auf Teil 1 stecken und mit Stecknadeln fixieren. **SULKY® PAPER SOLVY** umdrehen und entlang der Nahtlinie zwischen den Feldern 1 und 2 mit Stichlänge 2 nähen. Dabei kurz vor dem Beginn der Linie anfangen und auch kurz über das Ende der Linie hinaus nähen.

Teil 2 umklappen und bügeln. Die Nahtzugabe ggf. bis auf eine Breite von 0,75 cm zurückschneiden. Bei sehr kleinen Teilen, wie z.B. dem Türrahmen, kann die Nahtzugabe auch kleiner sein. Teil 3 und alle folgenden Stoffteile auf die gleiche Weise annähen, bis das komplette Segment fertiggestellt ist. Alle weiteren Segmente ebenso nähen.

Die einzelnen Segmente eines Blocks aneinander nähen.

Türschilder:

Die Umriss des entsprechenden Türschilds auf die Papierseite von **SULKY® BsN** abpausen und grob ausschneiden. Thermofolie auf die Rückseite eines hellen naturfarbenen Stoffs bügeln und entlang der aufgezeichneten Außenkontur exakt ausschneiden. Papier von der Rückseite abziehen und das Türschild aufbügeln. Die Außenkanten mit einem dichten Satinstich und **SULKY® COTTON 30** versäubern. Das Türschild entsprechend der Vorlage mit dem Signierstift beschriften, ggf. den Schriftzug mit einem feinen Bleistift vorzeichnen.

Auswaschen:

SULKY® PAPER SOLVY durch Eintauchen in Wasser entfernen. Den Block vorsichtig trocken bügeln und falls nötig auf die vorgegebene Größe zurechtschneiden.

Monatliche Anleitungen:

Die ersten 10 Monatsanleitungen enthalten jeweils einmal die Vorlagen mit und einmal ohne Nahtzugabe.

Zusätzliche gibt es Informationen über die Verteilung der Stoffe für Hintergrund des Blocks und die einzelnen Häuser. Die Stoffe für Fenster, Türen, Tannenbäume etc. bitte dem jeweiligen Foto entnehmen oder nach eigenem Geschmack auswählen.

Die 11. Monatsanleitung enthält Informationen über Ränder, Fertigstellung, Quilten und Randeinfassung.