



step-by-step Anleitung

TEXTILSCHALE AUS FADENSPITZE



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ nicht ganz einfach

© copyright Gunold GMBH

Folgende **SULKY**[®] Produkte wurden für diese Anleitung verwendet:

Stabilisator:

SULKY[®] **ULTRA SOLVY**: eine extra starke, wasserlösliche Folie, die nach dem Verarbeiten mit warmen Wasser ausgewaschen wird.

Garn:

SULKY[®] **RAYON**: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann.

SULKY[®] **METALLIC**: ein Maschinenstickgarn aus Polyester mit Metallummantelung.

SULKY[®] **SLIVER METALLIC**: ein Maschinenstickgarn, das aus einer dünnen Metallfolie geschnitten wird.

Sonstiges:

SULKY[®] **KK2000**: ein FCKW-freier und ungiftiger Sprühkleber, zum vorübergehenden Fixieren von Stoff.

Materialangaben:

- 1 Beutel **SULKY**[®] **ULTRA SOLVY** (52 x 90 cm)
- **SULKY**[®] **RAYON**, **METALLIC** und **SLIVER METALLIC** nach Wahl
- Näh- und / oder Stickgarnreste
- Woll- und / oder Garnreste
- Rest von Organzabändchen
- Stoffreste
- Sonstige Nähreste nach Wahl

Größe: nach eigener Wahl

Vorbereitung:

Zwei gleichgroße Quadrate **SULKY**[®] **ULTRA SOLVY** in beliebiger Größe zuschneiden.

Auf eines der Quadrate mit einem Kugelschreiber einen Kreis zeichnen. Als Schablone eignet sich eine Salatschüssel oder ein Teller.

Den vorgezeichneten Kreis mit **SULKY**[®] **KK 2000** einsprühen.

Den Kreis beliebig dicht mit Stoffschnipseln, Fäden usw. belegen.

Hinweis

Je dünner der Belag, desto filigraner ist anschließend das Ergebnis.

Je dichter das Material aufgelegt wird, umso stabiler wird später die Schale.

Das zweite Quadrat **SULKY**[®] **ULTRA SOLVY** mit **SULKY**[®] **KK 2000** einsprühen und deckungsgleich auf das erste Quadrat auflegen.

Zur Sicherheit mit Stecknadeln fixieren.

Nähen:

Die beiden Quadrate zusammen steppen. Dazu gibt es mehrere Varianten.

1. Mit einem Geradstich (Stichlänge 2-3) in senkrechten und waagerechten Linien übernähen. Dabei müssen sich die Linien überkreuzen, um ein stabiles Fadengeflecht zu erzielen.
2. Mit versenktem Transporteur und einem Stopffuß kreuz und quer übernähen.

Wenn die gewünschte Fadendichte erreicht ist, die markierte Außenlinie des Kreises zweimal mit einem Geradstich übernähen. Zur Stabilisierung den Geradstich anschließend mit einem dichten Satinstich übernähen.

Fertigstellung:

Das Quadrat in warmes Wasser eintauchen und nur soweit auswaschen, bis kein **SULKY**[®] **ULTRA SOLVY** mehr in den Fadenlücken sichtbar ist. Die verbleibenden Reste von **SULKY**[®] **ULTRA SOLVY** geben später der Schale die nötige Stabilität.

Das Fadengewebe über einem Haushaltsgefäß (z.B. Schüssel) liegend trocknen. Die Wahl des Gefäßes bestimmt die spätere Form der Schale.

Beim Trocknen kann der Rand der Schale noch nach Wunsch geformt werden.

Tipp:

Ganz Eilige trocknen mit dem Fön.

Das SULKY Kreativ Team wünscht viel Spaß beim Arbeiten