

SULKY®



“step-by-step” Anleitung TRENDIGE FLECHTSETS



Schwierigkeitsgrad: +

Schwierigkeitsgrade:

- + einfach
- ++ mittel
- +++ nicht ganz einfach

© Copyright Gunold GMBH

Folgende **SULKY®** Produkte wurden für diese Anleitung verwendet:

Stabilisator

- **SULKY® ULTRA STABLE**, ein Vlies mit einer dauerhaften Bügelbeschichtung dient bei der angewandten Technik als Näh- und Bügelhilfe.


Größe des Tischsets: 38 x 32 cm

Größe des Flechteinsatzes: 20 x 20 cm

Nahtzugabe: 1 cm

Materialangaben:

- 0,70 m **SULKY® ULTRA STABLE** (Rollenbreite 30 cm)
- 0,35 m grüner Baumwollstoff
- Reste von unifarbeneen Baumwollstoffen in Rot-, Orange und Lilatönen
- farblich passendes Nähgarn

Zu dieser Anleitung empfehlen wir unsere Seite im Internet:
www.sulky-international.de
 So geht's  Grundlehrgang zur Verarbeitung von
SULKY® ULTRA STABLE


Nähanleitung:

1. Schritt:

➤ **Zuschnitt von Stoff und Stabilisator**

SULKY® ULTRA STABLE			grüner Baumwollstoff			Baumwollstoffreste		
9 x 20 cm	2 x	Vorderseite A 1	11 x 22 cm	2 x	Vorderseite A			
6 x 38 cm	2 x	Vorderseite B 1	8 x 40 cm	2 x	Vorderseite B			
2,5 x 24 cm	14 x	Flechtstreifen	40 x 34 cm	1 x	Rückseite	5 x 24 cm	14 x	

 **Das SULKY® Kreativ Team hilft beim Zuschnitt:**




SULKY® ULTRA STABLE
Schemazeichnung

2. Schritt:

➤ Herstellen der Flechtstreifen:

- **SULKY® ULTRA STABLE** (2,5 x 24 cm) mittig auf die vorbereiteten (5 x 24 cm) Baumwollstreifen aufbügeln.



12-15 Sekunden
an jeder Stelle

- Die Streifen erkalten lassen. Den Stoff um die Kante von **SULKY® ULTRA STABLE** auf die Rückseite falten und mit dem Bügeleisen fixieren.

3. Schritt:


➤ Herstellen der geflochtenen Fläche:

- 7 Flechtstreifen mit der Rückseite nach oben nebeneinander legen.
- Mit einem schmalen Streifen von **SULKY® ULTRA STABLE** (1-2 cm Breite, 20 cm Länge) die Flechtstreifen mit dem Bügeleisen fixieren.
- Die Gesamtbreite der nebeneinander liegenden Streifen soll ca. 19,5 cm ergeben.
- Mit den anderen 7 Flechtstreifen den Vorgang wiederholen.



Schemazeichnung

- Neben der Kante von **SULKY® ULTRA STABLE** (ca. 2 mm Abstand) mit einem Geradstich die Streifen zusätzlich fixieren.
- Die beiden vorbereiteten Teile umdrehen, sodass die Vorderseite oben liegt.
- Beide Streifenteile so legen, dass die Streifen ineinander verflochten werden können.
- Durch die Stabilisierung mit **SULKY® ULTRA STABLE** legt sich das Geflecht so hin, dass die Streifenteile an ihren Enden mit einer Naht fixiert werden können.
- Der Abstand zwischen den Hilfsnähten sollte nicht geringer als 20 cm sein, da man diese sonst nach der Fertigstellung des Sets sehen würde.



Schemazeichnung

4. Schritt:

➤ **Fertigstellen der Vorderseite**

- Den geflochtenen Einsatz auf das Maß von 22 x 22 cm zuschneiden, dabei den Streifen **SULKY® ULTRA STABLE**, der die Streifen zusammen gehalten hat, entfernen.
- Die Stoffteile A an zwei gegenüber liegende Seiten rechts auf rechts legen, stecken und annähen. Die Nahtzugabe zum Rand bügeln.
- Die Stoffteile B an den langen Seiten rechts auf rechts legen, stecken und annähen. Die Nahtzugabe ebenfalls zum Rand bügeln.
- **SULKY® ULTRA STABLE** A 1 und B 1 so auf die linke Seite der Teile A und B legen, dass die zum Flechteinsatz zeigende Kante zwischen die Nahtzugabe und den Oberstoff geschoben wird.
- **SULKY® ULTRA STABLE** mit dem Bügeleisen Fixieren.
- Die Außenkanten falls nötig nachschneiden.



12-15 Sekunden
an jeder Stelle

5. Schritt:

➤ **Tischset fertig stellen**

- Vorder- und Rückseite rechts auf rechts legen und zusammen stecken.
- Entlang der Kante von **SULKY® ULTRA STABLE** die beiden Teile zusammen nähen. Dabei ein Stück der Naht zum Wenden geöffnet lassen.
- Die Nahtzugabe des Stoffes in den Ecken zurück schneiden. Die Wendeöffnung von Hand mit einem passenden Nähgarn schließen.

Das **SULKY®** Kreativ Team viel Spaß beim Arbeiten.